

Planta Baixa
Ambiente 1
Banheiro
Nível: 0,00
Esc.: 1:25



Seção AA'
Ambiente 1
Banheiro
Nível: 0,00
Esc.: 1:25



Seção BB'
Ambiente 1
Banheiro
Nível: 0,00
Esc.: 1:25



Detalhe Desnível
ESCALA 1:5



Planta Esquemática de Locação de Detalhes
UBS II
Sem escala

LEGENDA

ENCHIMENTO EM ARGAMASSA PARA REGULARIZAÇÃO DA ALVENARIA

VER DETALHE DE DESNÍVEL

Legenda:

LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS

1. DISPENSADOR PARA PAPEL TOALHA EM PLÁSTICO ABS
2. DISPENSER SPRAY PARA SABONETE OU DESODORANTE EM PLÁSTICO ABS
3. LAVATÓRIO PEQUENO COM COLUNA SUSPENSA, COR BRANCA.
4. TORNEIRA DE MESA CROMADA AUTOMÁTICA
13. RALO COM FECHO HÍDRICO E TAMPA METÁLICA ESCAMOTEADA
14. CUBA DE EMBUTIR REDONDA PEQUENA COR BRANCA.
18. BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL LINHA CONFORTO VOGUE PLUS SEM ABERTURA FRONTAL, h=44cm, COR BRANCO GELO, INCLUINDO VÁLVULA CONTROLE DE DESCARGA E DEMAIS ACESSÓRIOS CROMADOS,COR BRANCO SANITÁRIO EM LOUÇA VITRIFICADA (ALTURA DE INSTALAÇÃO: 1m DO PISO)
20. DISPENSADOR PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO EM PLÁSTICO ABS (ALTURA DE INSTALAÇÃO: 1m DO PISO)
21. LIXEIRA RETANGULAR EM AÇO INOXIDÁVEL, FIXADO COM BOTÕES CROMADOS. DIMENSÕES: ALTURA=60cm X LARGURA=LARGURA DA CUBA DE PIA+5cm DE FOLGA (DISTRIBUIDORA DE BACIAS)
22. VÁLVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO (ALTURA DE INSTALAÇÃO: 1m DO PISO)
23. BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOXIDÁVEL TIPO AISI 304, DIÂMETRO DE 38mm, DIMENSÕES DE ACORDO COM A ABNT NBR 9050
24. CHUVEIRO ELÉTRICO, MODELO MAXI DUCHA, LORENZETTI OU SIMILAR, TENSÃO 220V, POTÊNCIA 5.400W, FAB. EM TERMOPLÁSTICO RESISTENTE.
28. BARRA DE APOIO EM "L" EM AÇO INOXIDÁVEL TIPO AISI 304, DIÂMETRO 38mm, DIMENSÕES DE ACORDO COM A ABNT NBR 9050
29. ASSENTO PARA BANHO ARTICULADO EM AÇO INOX AISI 304, 75x40cm, COM BASE EM CHAPA BITOLA 14 ESPESSURA 2mm) PERFURADA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE COM BUCHA E PARAFUSO
34. DUCHA MANUAL FUTURA COM DESVIADOR, COM MANGUEIRA USA 2,20m, SUPORTE PARA DUCHA MANUAL.
35. BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO, EM AÇO INOXIDÁVEL TIPO AISI 304, DIÂMETRO 38mm, DIMENSÕES DE ACORDO COM A ABNT NBR 9050

REVESTIMENTOS E ARMAMENTOS

6. SOLEIRA E PINGADEIRA EM GRANITO CINZA POLIDO E IMPERMEABILIZADO ESPESSURA 2cm
7. GRANITO CINZAPOLIDO E IMPERMEABILIZADO ESPESSURA 2cm
9. CERÂMICA 20x20cm, COR BRANCO RETIFICADO
8. PISO CERÂMICO ACETINADO RET. 30X30CM, COR CINZA CLARO

Observações:

1) CONFIRMAR ALTURA DOS DISPENSADORES DE PAPEL TOALHA E SABONETE COM O PROPRIETÁRIO.
2) SEGUIR AS INSTALAÇÕES CONFORME PROJETO ESPECIFICO.
3) VERIFICAR ESQUADRIAS CONFORME DETALHE ESPECIFICO.
4) VERIFICAR LAVAGEM DE MÃO CONFORME DETALHE ESPECIFICO.
5) REVESTIMENTOS DE PISO E PAREDE CONFORME DETALHAMENTO DE ACABAMENTO INTERNO.
6) ACABAMENTOS DE REGISTRO, CROMADOS, MESMA LINHA DOS DEMAIS METAIS.
7) SIFÃO PARA LAVATÓRIOS/TANQUES E OUTROS: SIFÃO MULTIUSO CORRUGADO.
8) RALO SIFONADO COM TAMPA METÁLICA ESCAMOTEÁVEL (CONFORME PROJETO HIDRÁULICO).
9) TODOS OS PISOS DOS BANHEIROS, SANITÁRIOS E VESTIÁRIOS DEVERÃO TER DESNÍVEL DE 2 A 3cm.
10) SEGUIR MESMO PADRÃO DE DETALHAMENTO PARA TODOS OS AMBIENTES INDICADOS (EXCETO NESTA NUMERAÇÃO).
11) TODOS OS RALOS DEVERÃO TER CAIMENTO MÍNIMO DE 1% EM TODAS AS DIREÇÕES NO SENTIDO DO RALO, INCLUINDO TODOS OS RALOS SIFONADOS C/ FECHAMENTO ESCAMOTEAVEL
INCLINAÇÃO DE 2% EM TODAS AS DIREÇÕES NO SENTIDO DO RALO, INCLUINDO TODOS OS RALOS SIFONADOS
12) AS SOLEIRAS INDICADAS NO PROJETO DEVERÃO TER DIMENSÕES DE ACORDO COM O VÃO DA PORTA INSTALADA.
13) OS FECHAMENTOS E ESQUADRIAS COM ACABAMENTO EM TELA ARTÍSTICA SERÃO DETALHADOS JUNTO AO DETALHE DE ESQUADRIA.
14) OS RODAPÉS (H=10cm) DEVERÃO SER DO MESMO MATERIAL QUE ESTIVER ESPECIFICADO O PISO DO AMBIENTE (VER DETALHE ESPECIFICO). OS AMBIENTES COM PAREDES REVESTIDAS EM CERÂMICA NÃO POSSUIRÃO RODAPÉS.
15) EM AMBIENTES COM PISO CERÂMICO VERIFICAR A PAGINAÇÃO CONFORME DETALHE ESPECIFICO
16) AS BARRAS DE APOIO DOS BANHEIROS E SANITÁRIOS DEVERÃO SER INSTALADAS DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES DO FABRICANTE E AS ESPECIFICAÇÕES DA NORMA NBR 9050/2004.



Planta Baixa
Ambiente 2
Banheiro
Nível: 0,00
Esc.: 1:25



Planta Baixa
Ambientes 3 e 4
Banheiros
Nível: 0,00
Esc.: 1:25



Seção AA'
Ambientes 3 e 4
Banheiros
Nível: 0,00
Esc.: 1:25



Seção BB'
Ambientes 3 e 4
Banheiros
Nível: 0,00
Esc.: 1:25



Seção CC'
Ambientes 3 e 4
Banheiros
Nível: 0,00
Esc.: 1:25



Seção AA'
Ambiente 2
Banheiro
Nível: 0,00
Esc.: 1:25



Seção BB'
Ambiente 2
Banheiro
Nível: 0,00
Esc.: 1:25



Planta Baixa
Ambiente 5 e 6
Banheiros
Nível: 0,00
Esc.: 1:25



Seção AA'
Ambientes 5 e 6
Banheiros
Nível: 0,00
Esc.: 1:25

Dúvidas e sugestões pelo email:
plantasequalificadas@saude.gov.br

Medidas em centímetros.
O valor da cota prevalece ao da escala.

Obra: UBS-Unidade Básica de Saúde - Porte III	PRANCHA: DET 05
Proprietário: Ministério da Saúde	CÓDIGO: 410 DET.SANITÁRIOS 2-1
Assunto: Detalhamento Sanitário	ESCALA: Indicada
Arq.: Carlos Marchesi - CAU A32642-9	DATA: Agosto2013
	DESENHO: Juliana Maniezo