CNPJ: 83.009.902/0001-16

Item Quantidade Unid

Telefone: 49 33421111

AV. SETE DE SETEMBRO, 548 C.E.P.: 89838-000 - Galvão - SC

TOMADA DE PREÇO Nr.: 5/2015 - TP

Processo Administrativo: Data do Processo Adm.: 47/2015 01/09/2015

Processo de Licitação: Data do Processo:

Preço Unit. Máximo

Marca

47/2015 01/09/2015

Folha: 1/5

Total Preço Máximo

ANEXO E RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Especificação

		•			
1	50,000 UND	Base para rele fotoeletrico 10A,tipo		11,0400	552,0000
		baquelite ou material equivalente,			
		devendo operar á temperatura de -5 C +			
		70C, contatos de encaixe em latão ou			
		material equivalente, que suporte no			
		minimo a corrente de OA. (03-01-08291)			
2	10.000 UND	Braço para iluminação publica 1 metro -		42,4900	424,9000
_	,	reto galvanizado por imersão a quente	 -	,	,
		com camada de 100 micras de média e 86			
		no ponto minimo com sapata estampada			
		diametro tubo 1polegada 25,4mm espessura			
2	10 000 1757	da chapa#90mm (03-01-08292)		00.4000	004 0000
3	10,000 OND	Braço para iluminação publica,		98,4200	984,2000
		galvanizado por imersão a quente com			
		camada de 100micras de media e 86 no			
		ponto minimo, com 3000mm de comprimento			
		curvo e espessura da chapa #3,00mm			
		diametro Ø erno tubo de 46 a 49,0mm, sem			
		sapata de fixação possuir furo para dois			
		parafusos 16mm (03-01-08293)			
4	300,000 M	cabo de cobre flexivel, tempera mole,		1,1300	339,0000
		encordoamento classes 5, bitola (1,50mm			
		quadrado) Cobertura pvc, isolamento 750V			
		(03-01-08294)			
5	300,000 M	cabo de cobre flexivel, tempera mole,		1,5900	477,0000
		encordoamento classes 5, bitola (2,50mm²)			
		cobertura pvc isolamento 750V (03-01-			
		08295)			
6	15,000 UND	Chave automatica para comando de		194,9000	2.923,5000
		iluminação publica, involucro em			
		aluminio com tomada embutida para			
		instalação de rele fotoeletrico, base			
		giratoria 360 graus contatos de carga NF			
		(normalmente fechado) para ilização de			
		rele fotoeletrico com saida ligada			
		durante a noite. Suporte de fixação em			
		aço carbono galvanizado a fogo por			
		imersão a quente proteção atraves de			
		dijuntor de 1x50 amperes tensão nominal			
		de 250olts garantia de 12 meses. (03-01-			
		08296)			
7	15,000 UND	Chave automatica para comando de		268,9000	4.033,5000
	,	iluminação publica, involucro em		,	/
		aluminio com tomada embutida para			
		instalação de rele fotoeletrico, base			
		giratoria 360 graus contatos de carga NF			
		(normalmente fechado) para ilização de			
		rele fotoeletrico com saida ligada			

CNPJ: 83.009.902/0001-16

Telefone: 49 33421111

AV. SETE DE SETEMBRO, 548 C.E.P.: 89838-000 - Galvão - SC TOMADA DE PREÇO Nr.: 5/2015 - TP

Processo Administrativo: Data do Processo Adm.: 47/2015 01/09/2015

Processo de Licitação: Data do Processo: 47/2015 01/09/2015

Folha: 2/5

ANEXO E RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			durante a noite. Suporte de fixação em			
			aço carbono galvanizado a fogo por			
			imersão a quente proteção atraves de			
			dijuntor de 2x30 amperes tensão nominal			
			de 250 volts garantia de 12 meses. (03-			
			01-08297)			
8	10,000	UND	cinta metalica para poste circular		39,5700	395,7000
			Ø310mm a Ø400mm com dois parafusos			
			cabeça francesa 16x70mm aço zincado a			
_	10.000		fogo (03-01-08300)		22 5000	225 0000
9	10,000	UND	cinta metalica para poste circular		33,5800	335,8000
			Ø210mm a Ø300mm com dois parafusos cabeça francesa 16x70mm aço zincado a			
			fogo (03-01-08299)			
10	10.000	UND	cinta metalica para poste circular Ø		27,2800	272,8000
	,		150mm a Ø 200mm com dois parafusos		,	,
			cabeça francesa 16x70mm aço zincado a			
			fogo (03-01-08298)			
11	10,000	UND	conector cunha liga de cobre estanhado		5,6500	56,5000
			para conexão de cabo CA- CAA- CU tipo			
			III vermelho (03-01-08305)			
12	40,000	UND	conector cunha liga de cobre estanhado		5,0200	200,8000
			para conexão de cabo CA-CAA-CU tipo II			
	40.000		verde (03-01-08304)		100	000 4000
13	40,000	UND	conector cunha liga de cobre estanhado		5,5100	220,4000
			para conexão de cabo CA-CAA-CU tipo I cinza (03-01-08303)			
14	10.000	UND	conector cunha liga de cobre estanhado		5,9300	59,3000
	,		para conexão de cabo CA-CAA-CU tipo B		-,	,
			laranja (03-01-08302)			
15	10,000	UND	conector cunha liga de cobre estanhado		5,7800	57,8000
			para conexão de cabo CA-CAA-CU tipo A			
			violeta (03-01-08301)			
16	20,000	UND	conector de perfuração para utilização		8,9600	179,2000
			em redes secundarias multiplexadas ate			
			1KV em material polimerico conexão			
			principal 10-70 mm² conexão secundaria 1, 5 - 10 mm² contatos em cobre estanhado			
			(03-01-08306)			
17	20,000	UND	FITA ISOLANTE 19mm x 20m conforme		5,6100	112,2000
	,		NBR5037 (03-01-07739)		,	·
18	80,000	UND	lampada vapor de sodio 150W bulbo ovoide,		27,6800	2.214,4000
			difusa, base E-40 fluxo luminoso 15000			
			lumens ou maior, IRC minimo>20,posição			
			de funcionamento universal vida mediada			
			28000 h ou maior temperatura de de cor			
			2000 K eficiencia luminosa (1001m/W) ou			
			maior selo PROCEL garantia 12 meses (03-01-08308)			
19	200 000	TIND	lampada vapor de sodio 250W bulbo		33,7400	6.748,0000
-	_00,000		tubular clara, baseE-40 fluxo luminoso		55,1400	3.740,0000
			33000 lumens ou maior IRC minimo >20,			
			posição de funcionamento universal, vida			
			mediana 32000h ou maior, temperatura de			

CNPJ: 83.009.902/0001-16

Telefone: 49 33421111

AV. SETE DE SETEMBRO, 548 C.E.P.: 89838-000 - Galvão - SC TOMADA DE PREÇO Nr.: 5/2015 - TP

Processo Administrativo: Data do Processo Adm.:

47/2015 01/09/2015

Processo de Licitação: Data do Processo: 47/2015 01/09/2015

Folha: 3/5

ANEXO E RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Itam	Ougntidede	He ist	Fangaificanão	Merce	Dropp Unit Mássim -	Total Prope Mávima
Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
20	20,000	UND	cor 2000K eficiencia luminosa (1321m/W) ou maior. selo PROCEL garantia 12 meses (03-01-08309) lampada vapor de sodio 400W bulbo tubular clara, baseE-40 fluxo luminoso 55800 lumens ou maior IRC minimo >20, posição de funcionamento universal, vida mediana 32000h ou maior, temperatura de		41,6600	833,2000
21	300,000	UND	cor 2000K eficiencia luminosa (1391m/W) ou maior. selo PROCEL garantia 12 meses (03-01-08310) lampada vapor de sodio 70W bulbo ovoide, difusa, base E-27 fluxo luminoso 5700 lumens ou maior, IRC minimo>20,posição de funcionamento universal vida mediada 28000 h ou maior temperatura de de cor		20,3400	6.102,0000
22	10,000	UND	2000 K eficiencia luminosa (861m/W) ou maior selo PROCEL garantia 12 meses (03- 01-08307) luminaria publica luminaria publica em aluminio anodizado interior e exterior para uso externo potencia 250/400W		127,0100	1.270,1000
23	10,000	UND	fechada com policabonato, com soquete E- 40 fecho em aço inoxidavel que permite o fechamento da parte superior e inferior com alta pressão para braço 3000mm x Ø49, 0mm (03-01-08312) luminaria publica em aluminio anodizado		93,6400	936,4000
			interior e exterior para uso externo potencia 70/150W fechada com policabonato, com soquete E-27 fecho em aço inoxidavel que permite o fechamento da parte superior e inferior com alta pressão para braço 1000mm x Ø25,4mm (03- 01-08311)			
24	10,000		parafuso cabeça francesa 16x45mm aço zincado a fogo (03-01-08313)		3,3300	33,3000
25	10,000	UND	parafuso cabeça francesa 16x70mm aço zincado a fogo (03-01-08314)		4,2100	42,1000
26	10,000	UND	parafuso cabeça quadrada 16x250mm aço zincado a fogo (03-01-08315)		4,7800	47,8000
27	10,000	UND	parafuso cabeça quadrada 16x200mm aço zincado afogo (03-01-08316)		4,7400	47,4000
28	10,000	UND	parafuso cabeça quadrada 16x300mm aço zincado a fogo (03-01-08317)		5,9100	59,1000
29	40,000	UND	reator vapor de sodio 400w -220v baixa perda, uso externo galvanizado,com ignitor e capacitor incorporado, fator de potencia maior ou igual a 0,94 garantia minima exigida de 5 anos gravada de forma legivel e indelevel no corpo do reator cabos conforme E313- 0047 de 02/05/2011 selo PROCEL portaria 454 inmetro (03-01-08321)		129,3100	5.172,4000

CNPJ: 83.009.902/0001-16

Telefone: 49 33421111

AV. SETE DE SETEMBRO, 548 C.E.P.: 89838-000 - Galvão - SC TOMADA DE PREÇO Nr.: 5/2015 - TP

Processo Administrativo: Data do Processo Adm.: 47/2015 01/09/2015

Processo de Licitação: Data do Processo: 47/2015 01/09/2015

Folha: 4/5

ANEXO E RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

<u>. </u>	0					Tak I D
Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
30	50,000		reator vapor de sodio 250w -220v baixa perda, uso externo galvanizado,com ignitor e capacitor incorporado, fator		105,1800	5.259,0000
			de potencia maior ou igual a 0,94 garantia minima exigida de 5 anos gravada de forma legivel e indelevel no			
			corpo do reator cabos conforme E313- 0047 de 02/05/2011 selo PROCEL portaria 454 inmetro (03-01-08320)			
31	80,000	UND	reator vapor de sodio 70w -200v baixa		72,2200	5.777,6000
1			perda, uso externo galvanizado,com ignitor e capacitor incorporado, fator			
1			de potencia maior ou igual a 0,93			
1			garantia minima exigida de 5 anos			
1			gravada de forma legivel e indelevel no corpo do reator cabos conforme E313-			
1			0047 de 02/05/2011 selo PROCEL portaria			
1			454 inmetro (03-01-08318)			
32	40,000		reator vapor de sodio 150w -220v baixa		86,1100	3.444,4000
1			perda, uso externo galvanizado,com ignitor e capacitor incorporado, fator			
1			de potencia maior ou igual a 0,93			
1			garantia minima exigida de 5 anos			
1			gravada de forma legivel e indelevel no			
1			corpo do reator cabos conforme E313-			
1			0047 de 02/05/2011 selo PROCEL portaria 454 inmetro (03-01-08319)			
33	300,000		rele fotoeletrico NF bivolt - (tensão de		25,0700	7.521,0000
1			operação 105v a 305v) - com capacidade	_		
1			de cumutação de carga resistiva de 1000W			
1			e 1800VA IP64 .Acionamento na passagem por zero a durabilidade do contato do			
1			elé deve ser maior que 15000 ciclos. a			
1			peça deve ter garantia minima de 5 anos			
34	30 000	Пип	(03-01-08322) soquete bocal E27 porcelana vitrificada		11,9200	357,6000
-	50,000		contatos em latão ou cobre niquelado com		11,3200	557,6000
			dois apertos de fixação proprio para			
			luminaria tensão minima 250v corrente			
1			maxima 10A de acordo com as NBR5033/			
35	30,000		NBR5112 (03-01-08331) soquete bocal E40 porcelana vitrificada	_	21,5100	645,3000
	, 550		contatos em latão ou cobre niquelado com		_,00	2 , 2 0 0 0
			dois apertos de fixação proprio para			
			luminarias tensão minima 250v corrente			
			maxima 15A de acordo com as NBR5033/ NBR5112 (03-01-08332)			
36	200,000		serviço de substituição de lampada ou		48,1200	9.624,0000
			rele fotoeletrico - em postes ate 9 m			
	e	-	(03-01-08323)			
37	100,000		serviço de substituição de reator ou		62,0100	6.201,0000
			base relê ou chave de IP - em postes ate 9m (03-01-08324)			
38	10,000	SER	serviço de substituição de luminaria ou		88,7300	887,3000
	•				·	•

CNPJ: 83.009.902/0001-16

Unid

Item Quantidade

Telefone: 49 33421111

AV. SETE DE SETEMBRO, 548 C.E.P.: 89838-000 - Galvão - SC

Nr.: 5/2015 - TP Processo Administrativo:

01/09/2015 Data do Processo Adm.: 47/2015 Processo de Licitação: 01/09/2015 Data do Processo:

TOMADA DE PREÇO

Folha: 5/5

Total Preço Máximo

47/2015

ANEXO E RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Especificação

Marca

Preço Unit. Máximo

		(Valores expressos em F	Reais R\$)	Total Máximo Geral:	86.910,1000
		9m (03-01-08330)			
		emenda ou conector - em postes acima de			
		luminaria ou substituição ou conserto de			
43	10,000 SER	serviçode conserto ou limpeza de		77,6200	776,2000
		08329)			
		braço - em postes acima de 9 m (03-01-			
42	10,000 SER	serviço de substituição de luminaria ou		102,4700	1.024,7000
		acima de 9m (03-01-08328)			
		base relê ou chave de IP - em postes			
41	20,000 SER	serviço de substituição de reator ou		68,9600	1.379,2000
		9m (03-01-08327)			
		relê fotoeletrico - em postes acima de			
40	50,000 SER	serviço de substituição de lampada ou		51,9000	2.595,0000
		(03-01-08326)			
		emenda ou conector - em postes ate 9m			
		luminaria ou substituição ou conserto de			
39	100,000 SER	serviço de conserto ou limpeza de		62,8700	6.287,0000
		braço - em postes ate 9m (03-01-08325)			