

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

CNPJ: 11.224.030/0001-06 Telefone: 49 33421111
 AV. SETE DE SETEMBRO, 548
 C.E.P.: 89838-000 - Galvão - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 9/2016 - PR

Processo Administrativo: 9/2016
 Data do Processo Adm.: 01/06/2016
 Processo de Licitação: 9/2016
 Data do Processo: 01/06/2016

Folha: 1/4

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
1	10,000	UND	<p>TABLET Sistema operacional: Android 4.2.2 Jelly Bean. CPU: cortex A7 DUAL CORE 1.3 GHz, RAM: 512 MB. Memória Interna: 8GB Expansível até 32 GB através do cartão Micro SD. TELA: 7" 10245 X 600 / 5 Pontos Multitouch - Capacitiva. WIFI: 802.11 b/g/n. DUAL SIM: 3G: (850/1900/2100MHz) gsm: 4 BANDAS (850/900/1800/1900MHz) BLUETOOTH: 4.0. DUAL CAMERA: Frontal 0.3 MP Traseira 2.0 MP + Flash. Bateria: 3000mAh. ACESSÓRIOS: Manual / Carregador/Cabo USB/Fone de ouvido/Capa Protetora. ENTRADA: micro USB/3G SLOT/GSM SLOT/ MICRO SD/3.5mm Audio REPRODUÇÃO DE AUDIO: MP3, WMA, FLAC, APP, OGG, etc REPRODUÇÃO DE VÍDEIO: MPEG 4-SP, ASP, DIVX, WMV, RMVB, H.264/720P, etc (03-01-09064)</p>		706,9400	7.069,4000
2	1,000	UND	<p>ESCADA DE CANTOS Possuir registro na Anvisa Madeir natural e chapa de madeira processada eucalipto grandis. Revestimento: pintura epóxi e película de selador Dois corrimões equipados com dispositivos de regulação de altura e encapados por revestimento em borracha sintética EVA antiderrapante; 4 degraus e 1 rampa em madeira com sistema antiderrapante; Altura máxima do corrimão: 1,40m; Altura mínima do corrimão: 1,15m Comprimento montada reta: 3,17m; Comprimento montada de canto: 2,42 X 1,57m, Peso máximo suportado: 140 kg (03-01-09065)</p>		1.993,9100	1.993,9100
3	1,000	UND	<p>BICICLETA ERGOMÉTRICA HORIZONTAL, painel de controle e monitoração cardíaca; Pedais com tiras de proteção para os pés; Sistema de freios magnéticos (03-01-09067)</p>		1.949,3000	1.949,3000
4	1,000	UND	<p>BOLA FEIJÃO composta em látex especial com 3,0 mm de espessura; Formato em rolo; Inflável; Circunferência 40 cm (03-01-09066)</p>		128,3300	128,3300
5	1,000	UND	<p>BOLA FEIJÃO composta em látex especial com 3,0 mm de espessura; Formato em rolo; Inflável; Circunferência 50 cm (03-01-09068)</p>		168,0000	168,0000
6	1,000	UND	<p>BOLA FEIJÃO 70 cm Composta em látex especial com 3,0 mm de espessura; Formato em rolo; Inflável;</p>		270,6800	270,6800

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

CNPJ: 11.224.030/0001-06 Telefone: 49 33421111
 AV. SETE DE SETEMBRO, 548
 C.E.P.: 89838-000 - Galvão - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 9/2016 - PR

Processo Administrativo: 9/2016
 Data do Processo Adm.: 01/06/2016
 Processo de Licitação: 9/2016
 Data do Processo: 01/06/2016

Folha: 2/4

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
7	1,000	UND	Circunferência 70 cm (03-01-09069) DISCO PROPRIOCEPTIVO tamanho: 30 cm de diâmetro Composição:policloreto de vinila, plastificante (03-01-09070)	_____	115,6500	115,6500
8	1,000	UND	TELEVISOR 43" Tipo LCD; Tela tamanho mínimo 43" Entrada HDMI Portas USD, FUL HB, DIGITAL (03-01-09071)	_____	2.350,0000	2.350,0000
9	1,000	UND	CENTRAL TELEFONICA 8linhas e 32 ramis; 2 slots de acessórios (correio de voz, Modem e Ethernet); Atendimento automático (DISA) incorporado com 8 canais Programação via web e via teclado; Identificador de chamadas DTMF/FSK Chamada de emergência; Música de espera (uma fonte externa e uma interna configurável); Programação via PC pela serial (RS 232), USB ou placa Ethernet; Bloqueio de ligações locais, DDD, DDi e celular; Bloqueio de ligações a cobrar; Ramal FAX; Rechamada a ultima ligação dirigida ao seu ramal (pega-trote); Seleção automática de linhas, Interface Ethernet, Interface modem. (03-01-09072)	_____	4.226,6400	4.226,6400
10	10,000	UND	CAMA HOSPITALAR FAWLER 2 MOVIMENTOS MANUAL Estrutura em aço carbono 1020, perfilado em 'U' 50X25X2,65 mm Estrado de chapa de aço 1020, espessura de 0,6 mm, em estrutura de cantoneira 1"X1/8"; Pintura eletrostática em epóxi-pó na cor branca; Rodízios de 3" com freios de ação dupla na diagonal; Capacidade máxima de 135 kg; Para movimento das costas e das pernas o acionamento é manual através de manivelas; Dimensões do leito: 880 X 1950 mm Altura do leito: 550 mm; cabeceira com estrutura em tubo de aço carbono 1020 1 1/4" X 1,20 mm, removível atrves de encaixe fácil; Grade com estrutura em tubo de aço carbono 1020 5/8" X 1,20 mm de fácil manuseio (03-01-09073)	_____	1.929,6600	19.296,6000
11	2,000	UND	MACA FIXA DE FERRO COM CABECEIRA REGULÁVEL Suporte para lenços de papel; Cabeceira regulável (três posições); Pés com ponteiros antiderrapantes; Capacidade Estática: 90 kg; Comprimento: 180 cm; Largura: 60 cm; Altura: 80 cm; Armação em tubos de aço esmaltados em epóxi (na cor branca) Acolchoado com espuma de 3 cm de altura e densidade "D23", revestida com napa lavável na cor azul. (03-01-09074)	_____	458,3000	916,6000

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

CNPJ: 11.224.030/0001-06 Telefone: 49 33421111
 AV. SETE DE SETEMBRO, 548
 C.E.P.: 89838-000 - Galvão - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 9/2016 - PR

Processo Administrativo: 9/2016
 Data do Processo Adm.: 01/06/2016
 Processo de Licitação: 9/2016
 Data do Processo: 01/06/2016

Folha: 3/4

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
12	2,000	UND	MACA DE EMERGÊNCIA Estrutura em tubo redondo de aço carbono; Leito em chapa de aço carbono, estofado revestido em courvin de 80 mm. Grades laterais de tombar. Suporte para soro em aço inox. Rodízios 6" com freios de dupla ação em diagonal. Dimensões: 200 mm (C) X 600 mm (L) X 800 mm (A) Em Aço Inox; Colchonete; Elevação da cabeceira por meio de cremalheira. Grades laterais de tombar; Suporte para soro em aço inox; Rodízios 6" com freios de dupla ação em diagonal Dimensões: 200 mm (C) X 600 mm (L) X 800 mm (A)) (03-01-09075)	_____	1.224,2300	2.448,4600
13	4,000	UND	MOCHO COM ENCOSTO Estofamento com espuma espessa; Base giratória com cinco rodízios; Sistema a gás para regulagem de altura do assento; Superfície Giratória; Fácil assepsia; Banco estofado em courvim. (03-01-09076)	_____	240,0000	960,0000
14	3,000	UND	CARRO DE LIMPEZA EM POLIPROPILENO Carro de limpeza funcional; Placa de sinalização piso molhado; Conjunto balde espremedor; Kit Pá coletora com tampa e vassoura; Conjunto esfregão mop umido. (03-01-09077)	_____	1.535,6000	4.606,8000
15	1,000	UND	CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PORTÁTIL Nível de concentração de oxigênio - 93% (+/- 3%) Voltagem: 220 V; Medidor de fluxo com trava - medidor de fluxo pediátrico disponível; Alças laterais para facilitar o transporte; Acomoda até uma cânula de 15,3 metros; (03-01-09078)	_____	4.616,7300	4.616,7300
16	1,000	UND	DETECTOR FETAL DIGITAL DE MESA Entrada para fone de ouvido ou gravador de som ou computador; Alarmes visuais/sonoros ajustaveis e programaveis; Bateria interne recarregavel e carregador integrado ao equipamento; Alimentação: 2 pilhas AA (incluso); Sonda 2 MHz (Transdutor); Carregador Bivolt; Manual de Operação em português; Certificado de qualidade e certificado de garantia. (03-01-09079)	_____	748,4300	748,4300
17	1,000	UND	DOPLER DETECTOR FETAL DIGITAL Sensibilidade: a partir de 10-12 semanas; Tamanho: 135 mm X 95 mm X 35 mm, aproximadamente; Peso: aprox. 200 g Alimentação por 2 pilhas AA de 1,5 V. Faixa de medição: 50 - 240 bpm; Resolução: lbpm; Precisão: +/- 1	_____	871,0000	871,0000

**ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

CNPJ: 11.224.030/0001-06 Telefone: 49 33421111
AV. SETE DE SETEMBRO, 548
C.E.P.: 89838-000 - Galvão - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 9/2016 - PR

Processo Administrativo: 9/2016
Data do Processo Adm.: 01/06/2016
Processo de Licitação: 9/2016
Data do Processo: 01/06/2016

Folha: 4/4

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
18	1,000	UND	bpm; Saída de energia: 20 mW. (03-01-09080) INALADOR HOSPITALAR DE 2 SAIDAS COM CARRO DE SUPORTE Carro suporte e rodízio de 3", kit de nebulização, Compressor isento de óleo, regua com valvula de impacto, potencia de 1/3 ou 1/4 HP 50/60 hz, rotação 1750 rpm 40 ou 80 libras. Protetor término (desliga o aparelho automaticamente com superaquecimento ou descarga elétrica) 220 v. (03-01-09081)	_____	1.305,0000	1.305,0000
19	1,000	UND	CARRO TRANSPORTE DE ROUPA SUJA Confeccionado em fiberglass, duravel e resistente; Possui portas com fechadura e chaves, prateleiras internas, lavavel e higienico, utilizado para os mais variados tipos de transportes. Montado com rodízios; Fabricados em plásticos resitente com tampa integrada; Cantos arredondados e estrutura lisa para facilitar a higienização, com rodízios. Capacidade mínima para 500 litros. Dimensões mínimas de 1350 X 730 X 1025, aproximadamente. (03-01-09082)	_____	2.349,3300	2.349,3300
20	1,000	UND	BOLA COM POSICIONADOR 50 CM Fabricado em material latex; Suporta até 200 kg; 50 cm de diâmetro. (03-01-09083)	_____	149,9600	149,9600
21	6,000	UND	LONGARINA 5 LUGARES EM POLIPROPILENO Confeccionada em polipropileno; Estrutura tubular em aço pintado; Cores do assento / encosto: azul(03-01-09084)	_____	906,2600	5.437,5600
22	1,000	UND	MAQUINA LAVAR ROUPAS 15 KG Capacidade de roupa seca: 15 kg; ediciência energética: classe A; Painal de controle: Eletrônico; Tipo de água: fria; Tipo de abertura: superior; Dispenser: multidispenser: sabão líquido ou em pó em um único compartimento; Potência mínima: 550 W; Velocidades de centrifugação mínima: 750 RPM Trava de segurança. pés regulaveis, recursos molho, enxague automatico; Alimentação: 220 volts; (03-01-09085)	_____	2.244,6800	2.244,6800
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Máximo Geral:	64.223,0600