

CNPJ: 11.224.030/0001-06
AV. SETE DE SETEMBRO, 548
C.E.P.: 89838-000 - Galvão - SC

Processo Administrativo: 9/2016
Processo de Licitação: 9/2016
Data do Processo: 01/06/2016

Folha: 1/6

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Secretario Municipal De Saude, VANDERLEI BEZ BATTI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 9/2016
b) Licitação Nr.: 9/2016-PR
c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
d) Data Homologação: 20/06/2016
e) Objeto da Licitação AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PERMANENTE (INFORMATICA, HOSPITALAR, MÓVEIS E OUTROS), A SEREM ADQUIRIDOS ATRAVÉS DA PROPOSTA Nº 11224.030000/1140-02 FIRMADO ENTRE MINISTERIO DA SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVÃO - AMPLIAÇÃO DE METAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NOS ANEXOS, QUE SÃO PARTES INTEGRANTES DESTE ATO CONVOCATÓRIO.

(em Reais R\$)

f) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação) Unid. Quantidade Descto (%) Preço Unitário Total do Item

ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (1217)

| | | | | | |
|---|-----|------|--------|--------|--------|
| 5 BOLA FEIJÃO composta em látex especial com 3,0 mm de espessura; Formato em rolo; Inflável; Circunferência 50 cm - Marca: Arktus | UND | 1,00 | 0,0000 | 72,25 | 72,25 |
| 6 BOLA FEIJÃO 70 cm Composta em látex especial com 3,0 mm de espessura; Formato em rolo; Inflável; Circunferência 70 cm - Marca: Arktus | UND | 1,00 | 0,0000 | 205,48 | 205,48 |
| 7 DISCO PROPRIOCEPTIVO tamanho: 30 cm de diâmetro Composição: policloreto de vinila, plastificante - Marca: Arktus | UND | 1,00 | 0,0000 | 54,99 | 54,99 |

Galvão, 20 de Junho de 2016.

VANDERLEI BEZ BATTI

CNPJ: 11.224.030/0001-06
AV. SETE DE SETEMBRO, 548
C.E.P.: 89838-000 - Galvão - SC

Processo Administrativo: 9/2016
Processo de Licitação: 9/2016
Data do Processo: 01/06/2016

Folha: 2/6

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (1217)

| | | | | | | |
|----|--|-----|------|--------|--------|--------|
| 11 | MACA FIXA DE FERRO COM CABECEIRA REGULÁVEL Suporte para lenços de papel; Cabeceira regulável (três posições); Pés com ponteiros antiderrapantes; Capacidade Estática: 90 kg; Comprimento: 180 cm; Largura: 60 cm; Altura: 80 cm; Armação em tubos de aço esmaltados em epóxi (na cor branca) Acolchoado com espuma de 3 cm de altura e densidade "D23", revestida com napa lavável na cor azul. - Marca: Metalic | UND | 2,00 | 0,0000 | 363,01 | 726,02 |
| 16 | DETECTOR FETAL DIGITAL DE MESA Entrada para fone de ouvido ou gravador de som ou computador; Alarmes visuais/sonoros ajustáveis e programáveis; Bateria interne recarregavel e carregador integrado ao equipamento; Alimentação: 2 pilhas AA (incluso); Sonda 2 MHz (Transdutor); Carregador Bivolt; Manual de Operação em português; Certificado de qualidade e certificado de garantia. - Marca: MD | UND | 1,00 | 0,0000 | 668,49 | 668,49 |
| 17 | DOPLER DETECTOR FETAL DIGITAL Sensibilidade: a partir de 10-12 semanas; Tamanho: 135 mm X 95 mm X 35 mm, aproximadamente; Peso: aprox. 200 g Alimentação por 2 pilhas AA de 1,5 V. Faixa de medição: 50 - 240 bpm; Resolução: 1bpm; Precisão: +/- 1 bpm; Saída de energia: 20 mW. - Marca: MD | UND | 1,00 | 0,0000 | 390,41 | 390,41 |

Total do Fornecedor: 2.117,64

ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME (25802)

| | | | | | | |
|---|--|-----|------|--------|----------|----------|
| 3 | BICICLETA ERGOMÉTRICA HORIZONTAL, painel de controle e monitoração cardíaca; Pedais com tiras de proteção para os pés; Sistema de freios magnéticos - Marca: ATHLETIC | UND | 1,00 | 0,0000 | 1.350,00 | 1.350,00 |
|---|--|-----|------|--------|----------|----------|

Galvão, 20 de Junho de 2016.

VANDERLEI BEZ BATTI

CNPJ: 11.224.030/0001-06
AV. SETE DE SETEMBRO, 548
C.E.P.: 89838-000 - Galvão - SC

Processo Administrativo: 9/2016
Processo de Licitação: 9/2016
Data do Processo: 01/06/2016

Folha: 3/6

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME (25802)

| | | | | | | |
|---|--|-----|------|--------|----------|----------|
| 9 | CENTRAL TELEFONICA 8linhas e 32 ramis; 2 slots de acessórios (correio de voz, Modem e Ethernet); Atendimento automático (DISA) incorporado com 8 canais Programação via web e via teclado; Identificador de chamadas DTMF/FSK Chamada de emergência; Música de espera (uma fonte externa e uma interna configurável); Programação via PC pela serial (RS 232), USB ou placa Ethernet; Bloqueio de ligações locais, DDD, DDi e celular; Bloqueio de ligações a cobrar; Ramal FAX; Rechamada a ultima ligação dirigida ao seu ramal (pega-trote); Seleção automática de linhas, Interface Ethernet, Interface modem. - Marca: INTELBRAS | UND | 1,00 | 0,0000 | 3.100,00 | 3.100,00 |
|---|--|-----|------|--------|----------|----------|

Total do Fornecedor: 4.450,00

CASA CIRURGICA CHAPECO (1033)

| | | | | | | |
|----|---|-----|-------|--------|----------|-----------|
| 4 | BOLA FEIJÃO composta em látex especial com 3,0 mm de espessura; Formato em rolo; Inflável; Circunferência 40 cm - Marca: ARKTUS | UND | 1,00 | 0,0000 | 101,00 | 101,00 |
| 10 | CAMA HOSPITALAR FAWLER 2 MOVIMENTOS MANUAL Estrutura em aço carbono 1020, perfilado em 'U' 50X25X2,65 mm Estrado de chapa de aço 1020, espessura de 0,6 mm, em estrutura de cantoneira 1"X1/8"; Pintura eletrostática em epóxi-pó na cor branca; Rodízios de 3" com freios de ação dupla na diagonal; Capacidade máxima de 135 kg; Para movimento das costas e das pernas o acionamento é manual através de manivelas; Dimensões do leito: 880 X 1950 mm Altura do leito: 550 mm; cabeceira com estrutura em tubo de aço carbono 1020 1 1/4" X 1,20 mm, removível através de encaixe fácil; Grade com estrutura em tubo de aço carbono 1020 5/8" X 1,20 mm de fácil manuseio - Marca: RENOVAR | UND | 10,00 | 0,0000 | 1.530,00 | 15.300,00 |
| 18 | INALADOR HOSPITALAR DE 2 SAIDAS COM CARRO DE SUPORTE Carro suporte e rodízio de 3", kit de nebulização, Compressor isento de óleo, regua com valvula de impacto, potencia de 1/3 ou 1/4 HP 50/60 hz, rotação 1750 rpm 40 ou 80 libras. Protetor término (desliga o aparelho automaticamente com superaquecimento ou descarga elétrica) 220 v. - Marca: INALAMED | UND | 1,00 | 0,0000 | 1.163,00 | 1.163,00 |

Total do Fornecedor: 16.564,00

Galvão, 20 de Junho de 2016.

VANDERLEI BEZ BATTI

CNPJ: 11.224.030/0001-06
AV. SETE DE SETEMBRO, 548
C.E.P.: 89838-000 - Galvão - SC

Processo Administrativo: 9/2016
Processo de Licitação: 9/2016
Data do Processo: 01/06/2016

Folha: 4/6

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETER (26288)

| | | | | | | |
|----|--|-----|------|--------|----------|----------|
| 12 | MACA DE EMERGÊNCIA Estrutura em tubo redondo de aço carbono; Leito em chapa de aço carbono, estofado revestido em courvin de 80 mm. Grades laterais de tombar. Suporte para soro em aço inox. Rodízios 6" com freios de dupla ação em diagonal. Dimensões: 200 mm (C) X 600 mm (L) X 800 mm (A) Em Aço Inox; Colchonete; Elevação da cabeceira por meio de cremalheira. Grades laterais de tombar; Suporte para soro em aço inox; Rodízios 6" com freios de dupla ação em diagonal Dimensões: 200 mm (C) X 600 mm (L) X 800 mm (A)) - Marca: OLIMEDIC | UND | 2,00 | 0,0000 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 15 | CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PORTÁTIL Nível de concentração de oxigênio - 93% (+/- 3%) Voltagem: 220 V; Medidor de fluxo com trava - medidor de fluxo pediátrico disponível Alças laterais para facilitar o transporte; Acomoda até uma cânula de 15,3 metros; - Marca: PHILIPS | UND | 1,00 | 0,0000 | 4.616,00 | 4.616,00 |

Total do Fornecedor: 6.616,00

COMERCIO DE MOVEIS PAGNONCELLI LTDA - ME (26291)

| | | | | | | |
|----|--|-----|------|--------|----------|----------|
| 8 | TELEVISOR 43" Tipo LCD; Tela tamanho mínimo 43" Entrada HDMI Portas USD, FUL HB, DIGITAL - Marca: AOC | UND | 1,00 | 0,0000 | 1.875,00 | 1.875,00 |
| 22 | MAQUINA LAVAR ROUPAS 15 KG Capacidade de roupa seca: 15 kg; eficiência energética: classe A; Painel de controle: Eletrônico; Tipo de água: fria; Tipo de abertura: superior; Dispenser: multidispenser: sabão líquido ou em pó em um único compartimento; Potência mínima: 550 W; Velocidades de centrifugação mínima: 750 RPM Trava de segurança: pés reguláveis, recursos molho, enxague automatico; Alimentação: 220 volts; - Marca: ELECTROLUX | UND | 1,00 | 0,0000 | 1.980,00 | 1.980,00 |

Total do Fornecedor: 3.855,00

Galvão, 20 de Junho de 2016.

VANDERLEI BEZ BATTI

CNPJ: 11.224.030/0001-06
AV. SETE DE SETEMBRO, 548
C.E.P.: 89838-000 - Galvão - SC

Processo Administrativo: 9/2016
Processo de Licitação: 9/2016
Data do Processo: 01/06/2016

Folha: 5/6

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA (25534)

| | | | | | | |
|----|---|-----|------|--------|-----------------------------|-----------------|
| 13 | MOCHO COM ENCOSTO Estofamento com espuma espessa; Base giratória com cinco rodízios; Sistema a gás para regulagem de altura do assento; Superfície Giratória; Fácil assepsia; Banco estofado em courvim. - Marca: Frisokar | UND | 4,00 | 0,0000 | 168,00 | 672,00 |
| 14 | CARRO DE LIMPEZA EM POLIPROPILENO Carro de limpeza funcional; Placa de sinalização piso molhado; Conjunto balde espremedor; Kit Pá coletora com tampa e vassoura; Conjunto esfregão mop umido. - Marca: Bralimpia | UND | 3,00 | 0,0000 | 900,00 | 2.700,00 |
| 19 | CARRO TRANSPORTE DE ROUPA SUJA Confeccionado em fiberglass, duravel e resistente; Possui portas com fechadura e chaves, prateleiras internas, lavavel e higienico, utilizado para os mais variados tipos de transportes. Montado com rodízios; Fabricados em plásticos resitente com tampa integrada; Cantos arredondados e estrutura lisa para facilitar a higienização, com rodízios. Capacidade mínima para 500 litros. Dimensões mínimas de 1350 X 730 X 1025, aproximadamente. - Marca: Bralimpia | UND | 1,00 | 0,0000 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 20 | BOLA COM POSICIONADOR 50 CM Fabricado em material latex; Suporta até 200 kg; 50 cm de diâmetro. - Marca: Live | UND | 1,00 | 0,0000 | 140,00 | 140,00 |
| 21 | LONGARINA 5 LUGARES EM POLIPROPILENO Confeccionada em polipropileno; Estrutura tubular em aço pintado; Cores do assento / encosto: azul - Marca: Plax | UND | 6,00 | 0,0000 | 378,00 | 2.268,00 |
| | | | | | Total do Fornecedor: | 7.980,00 |

Galvão, 20 de Junho de 2016.

VANDERLEI BEZ BATTI

CNPJ: 11.224.030/0001-06
AV. SETE DE SETEMBRO, 548
C.E.P.: 89838-000 - Galvão - SC

Processo Administrativo: 9/2016
Processo de Licitação: 9/2016
Data do Processo: 01/06/2016

Folha: 6/6

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

WEIKAN TECNOLOGIA LTDA - EPP (26290)

| | | | | | | |
|---|--|-----|-------|--------|--------|----------|
| 1 | TABLET Sitema operacional: Android 4.2.2 Jelly Bean. CPU: cortex A7 DUAL CORE 1.3 GHz, RAM: 512 MB. Memoria Interna: 8GB Expansível até 32 GB através do cartão Micro SD. TELA: 7" 10245 X 600 / 5 Pontos Multitouch - Capacitiva. WIFI: 802.11 b/g/n. DUAL SIM: 3G:(850/1900/2100MHz) gsm: 4 BANDAS (850/900/1800/1900MHz) BLUETOOTH: 4.0. DUAL CAMERA: Frontal 0.3 MP Traseira 2.0 MP + Flash. Bateria: 3000mAh. ACESSÓRIOS: Manual / Carregador/Cabo USB/Fone de ouvido/Capa Protetora. ENTRADA: micro USB/3G SLOT/GSM SLOT/ MICRO SD/3.5mm Audio REPRODUÇÃO DE AUDIO: MP3, WMA, FLAC, APP, OGG, etc REPRODUÇÃO DE VÍDEIO: MPEG 4-SP, ASP, DIVX, WMV, RMVB, H.264/720P, etc - Marca: MULTILASER | UND | 10,00 | 0,0000 | 469,00 | 4.690,00 |
|---|--|-----|-------|--------|--------|----------|

Total do Fornecedor: 4.690,00

Total Geral: 46.272,64

Galvão, 20 de Junho de 2016.

VANDERLEI BEZ BATTI